

## Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB/RGBW 4 Zonen \*Milight/Miboxer\*



Der **4-Zone RGB/RGBW Smart Panel Remote Controller** ist die ideale Lösung für eine moderne und flexible Beleuchtungssteuerung. Dieses innovative Bedienfeld ermöglicht es Ihnen, Ihre RGB- und RGBW-Beleuchtung präzise zu steuern und in bis zu vier verschiedenen Zonen unterschiedliche Lichtstimmungen zu schaffen.

Dieses Smart Panel arbeitet mit einer Spannung von 3V und benötigt zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit einer Übertragungsfrequenz von 2400-2483.5MHz und der Modulationsmethode GFSK sorgt das Panel für eine stabile und zuverlässige Verbindung zu Ihren Beleuchtungsgeräten. Die Übertragungsleistung von 6dBm ermöglicht eine Steuerreichweite von bis zu 30 Metern, sodass Sie Ihre Beleuchtung bequem aus der Ferne anpassen können.

Der extrem niedrige Standby-Stromverbrauch von nur 20uA garantiert eine lange Batterielebensdauer, sodass das Smart Panel stets einsatzbereit ist. Das kompakte und elegante Design mit einer Größe von 86\*86mm fügt sich nahtlos in jede Wohn- oder Arbeitsumgebung ein und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zur einfachen Bedienung.

Mit dem **4-Zone RGB/RGBW Smart Panel** können Sie die Farben und Helligkeit Ihrer Beleuchtung mühelos anpassen. Ob Sie eine entspannende, gemütliche Atmosphäre im Wohnzimmer oder eine lebendige und farbenfrohe Umgebung für eine Party schaffen möchten, dieses Smart Panel bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Beleuchtung individuell zu gestalten.

4 Zonen Funk RGB/RGBW Smart Panel

Product Name: 4-Zone RGB/RGBW Smart Panel Remote Controller

Model No.: B3

Working Temperature: -20 -60°C



Voltage: 3V(2\*AAA Battery)  
Transmission Frequency: 2400-2483.5MHz  
Modulation Method: GFSK  
Transmitting Power: 6dBm  
Control Distance: 30m  
Standby Power: 20uA  
Panel Size: 86\*86mm

benötigt 2 Stück AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten

## Merkmale

Merkmal	Wert
Grösse:	86*86
Lichtfarbe:	RGB-W
Gewicht:	0.15 Kg

## Weitere Bilder



**NO wiring, pasting, moveable, easy operation**


Free installation, no wiring, removable, easy operation



NO wiring



Moving easily

**2.4GHz wireless transmitting**  
**30m control distance**

Free installation, no wiring, more convenient and smart



2.4G



30m

Distance remote control



**4-zone individually control**

Each zone control countless lamps or controllers




**Compatible 4-zone RGB/ RGBW series**

Control all Mi-Light 4-zone RGB/RGBW LED bulbs, 4-zone RGB/RGBW LED controllers

**16 million colors**

16 million colors, choose your own color

**1~100% Brightness dimming**

Dimming(1%~100%) the light randomly



## COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote
	
	
	

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
147689	Batterien Micro AAA 1,5V *Duracell* Industrial 10er Pack
124652	Synergy 21 LED Dekoline Weinglas RGB-W cw *Milight/Miboxer*
147979	Synergy 21 LED Panel Rund 12W RGB-WW mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*
147946	Synergy 21 LED Panel Rund 6W RGB-WW mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*
148008	Synergy 21 LED Garten Lampe 9W RGB-WW mit Funk und WLAN IP65 24V *Milight/Miboxer*
147980	Synergy 21 LED Panel Rund 15W RGB-WW mit Funk und WLAN IP54 *Milight/Miboxer*
148013	Synergy 21 LED Flächenstrahler 10W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 24V *Milight/Miboxer*
148017	Synergy 21 LED Flächenstrahler 20W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*
148015	Synergy 21 LED Flächenstrahler 10W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*
148113	Synergy 21 LED Flächenstrahler 50W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*
148018	Synergy 21 LED Flächenstrahler 30W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*