


Synergy 21 LED Panel Rund 18W RGB-WW (RGB-CCT) mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*



kwh/1000h:	19,80
Lumen:	1500
Watt:	18,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Bringen Sie Farbe und Flexibilität in Ihre Beleuchtung mit dem **18W RGB+CCT LED Downlight**. Dieses leistungsstarke LED-Downlight bietet Ihnen die Möglichkeit, die Beleuchtung nach Belieben anzupassen und so stets die perfekte Atmosphäre zu schaffen.

Das **18W RGB+CCT LED Downlight** ist steuerbar mit einer **Funkfernbedienung** und/oder einem **WLAN Controller** für **iOS und Android**, die beide separat erhältlich sind (siehe Zubehör). Diese Steuerungsoptionen ermöglichen eine einfache und bequeme Anpassung der Beleuchtung, sodass Sie die gewünschte Lichtstimmung für jeden Anlass erzeugen können.

Mit einer Leistung von **18W** und einer Lichtleistung von **1500 Lumen** bietet dieses Downlight eine helle und effiziente Ausleuchtung. Die variable Farbtemperatur von **2700K bis 6500K** ermöglicht es Ihnen, sowohl warme als auch kühle Weißtöne zu wählen. Zudem ist das Downlight dimmbar von **1% bis 100%**, was Ihnen maximale Flexibilität in der Lichtgestaltung bietet. Die **Lichteffizienz von 85LM/W** und ein **Farbwiedergabeindex (CRI) von über 80** gewährleisten eine natürliche und lebendige Farbdarstellung.

Das **18W RGB+CCT LED Downlight** verfügt über einen breiten Abstrahlwinkel von **120°**, der eine gleichmäßige Lichtverteilung sicherstellt. Es ist für eine Spannung von **AC100~240V 50/60Hz** ausgelegt und das Netzteil ist bereits inklusive. Mit einem Leistungsfaktor von über **0.5** ist dieses Downlight besonders energieeffizient. Die robuste Konstruktion aus **Aluminium** garantiert eine lange Lebensdauer von bis zu **50.000 Stunden**.

Dank der **Steuerreichweite von bis zu 30 m** können Sie die Beleuchtung bequem aus der Ferne anpassen. Das Downlight passt in eine Lochgröße von **Ø150mm** und hat eine kompakte Bauweise, die eine einfache Installation ermöglicht.

Dieses LED Downlight ist ideal für die Beleuchtung von Wohnräumen, Büros und anderen Innenbereichen. Mit

dem **18W RGB+CCT LED Downlight** erhalten Sie eine hochwertige und flexible Beleuchtungslösung, die sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpasst.

Rund Panel RGB+CCT

Steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör

12Watt, 1100Lm Warm und Kaltweiß,
dimmbar 1% -100%

Product Name: 18W RGB+CCT LED Downlight

Model No: FUT065

Power: 18W

Voltage: AC100~240V 50/60Hz (Netzteil incl.)

Kelvin: 2700-6500K

Luminous Flux: 1500LM

Luminous Efficiency: 85LM/W

CRI: >80

Beam Angle: 120°

PF: >0.5

Lifespan: 50000 hours

Beam Angle: 120°

Control Distance:30m

Hole Size: ø150mm

Material: Aluminum

Energieeffizienzklasse: F


kWh/1000h: 19,8

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja
Grad:	120°
Grösse:	180*58
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500

Merkmal	Wert
Lumen:	1500
Volt:	230
Gewicht:	0.55 Kg
Garantie:	24.00 Monate



Weitere Bilder



Adjust warm white to cool white randomly

Adjust the color temperature from 2700-6500K, make the light you want





COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote

Zubehör

Art.-Nr.	Name
147981	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
147982	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148005	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
181054	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black