


Synergy 21 LED Tube T8 SL Serie 1047mm, 18W neutralweiß



kwh/1000h:	18,00
Lumen:	2340
Watt:	18,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



LED Tube (Röhre) einseitig gespeist, Sockel nicht drehbar

Aufnahme: 18 Watt
Lumen: 2400 Lm, 130Lm/W
Eingang: 100-240VAC, 50/60HZ
Lichtfarbe: neutralweiß
Kelvin: 4000K±250
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 140°
Länge : 1047 mm
Durchmesser: 26 mm
Sockel: T8 nicht drehbar
Material: Polycarbonat (Milchglasoptik)
Arbeitstemperatur: -0°C ~ 45°C


Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 18

5 Jahre Garantie
IES Files auf Anfrage erhältlich

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	140
Betriebstemperatur:	-1 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	1047*26
LED - Gehäusefarbe:	silber
LED - Gehäusematerial:	PC
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	2400
Schutzklasse:	IP40
Sockel:	T8
Volt:	230
Gewicht:	0.4 Kg

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
87036	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel T8 Tube Fassung
92734	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 120cm, IP55 Sockel
92735	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 120cm, IP20 Sockel
95192	Synergy 21 LED Tube T8 zub. Ersatzstarter
95799	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel T8 Tube Anschlußkabel
96794	Synergy 21 LED Tube T8 zub. Befestigungsschelle
107347	Synergy 21 LED Tube T8 zub Ersatz-Klammern Röhrensockel 8 Stk
126589	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 120cm, IP20 Doppel-Sockel
126590	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 120cm, IP55 Doppel-Sockel
135118	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 120cm, IP55 Sockel Ersatzdeckel
135121	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 120cm, IP55 Doppel-Sockel Ersatzdeckel
135134	Synergy 21 LED Tube T8 zub. xxxcm, IP55 Sockel Ersatzclips
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
183813	Synergy 21 LED Tube T5 / T8 zub Standardnetzteil zub Notstromversorgung 230V