


## Synergy 21 LED Rundleuchte transparent 12W RL ww



kwh/1000h:	12,00
Lumen:	1050
Watt:	12,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Synergy 21 LED Rundleuchte transparent  
Lichtleitender Lampenschirm: rund (RL)  
Anschluss: 200-240 V/AC  
Wattage: 12 Watt  
Lumen: 1080 lm  
CRI: >80  
Lichtfarbe: warmweiß  
Kelvin: 3000 ±200K  
Arbeitstemperatur: -20° +45° C  
Abstrahlwinkel: 360°  
Größe: Ø280mm  
Höhe: 42mm  
Gewicht: 1050 g  
Schutzklasse: IP20 / IK05

Montage:  
Klemmblock in der Lampe  
2 Montageschrauben enthalten.

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 12


Abbildung ähnlich

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	360
Betriebstemperatur:	-20 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	Ø280*42
LED - Gehäusefarbe:	transparent
LED - Gehäusematerial:	Kunststoff
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	1080
Schutzklasse:	IP20
Volt:	230
Gewicht:	1.05 Kg

## Weitere Bilder

Dimension



	Dimension D (mm)	Dimension H (mm)	Dimension M (mm)
12W	280	42	163
18W	360	46	212
24W	420	46	212



