

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 2HE, 32A, 230V, 2 IEC 309 IN, 16 C13, 2 C19 OUT, 50/60 Hz

AP4424A

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	230 V AC 1 Phase
Main Output Voltage	230 V AC 1 Phase
Input Connection Type	IEC 60320 IEC 60309 32 A 2-polig + E IEC 60320
Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Kabellänge	2,44 m
Anzahl von Kabeln	2
Geliefertes Zubehör	Befestigungsmaterial Rack-Montage-Halterungen Serielles Konfigurationskabel

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	8,8 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	23,6 cm
Produktgewicht	6,94 kg
Montageort	Vorne Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Gestellmontiert
Einbauposition	Horizontal

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Zulässige Spannung	207...253 V
Tragfähigkeit	7400 VA

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Ausgang

Max. Stromaufnahme	32 A
Anzahl der Steckdosen	18
Schutzart	Leistungsschalter

Konformität

Produktzertifizierungen	EN 55022 Klasse A FCC Teil 15 Klasse A
Normen	EN 55022 Klasse A FCC Teil 15 Klasse A

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	21 cm
VPE 1 Breite	58,4 cm
VPE 1 Länge	35,6 cm
VPE 1 Gewicht	9,43 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	120 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	201,2 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Take-back

Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

2 years repair or replace

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)