
Art.-Nr.: 178061 Herst.-Nr.: PW01

Synergy 21 LED LoRa (433MHZ) PAR56 Poolleuchte 27W RGB-WW (RGB-CCT) *Milight/Miboxer*





kwh/1000h:	29,70
Lumen:	2000
Watt:	27,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Das 27W RGB+CCT PAR56 LED Pool Light bietet eine hochmoderne und energieeffiziente Lösung, um Ihren Pool in lebendigen Farben und unterschiedlichen Farbtemperaturen zu erleuchten. Mit einer Leistung von 27W und einer variablen Farbtemperatur von 2700~6500K liefert dieses Poollicht eine beeindruckende Helligkeit von 2000 Lumen bei einer Lichteffizienz von 75LM/W.

Dank der fortschrittlichen Technologie und der hohen Farbwiedergabe (CRI >80) sorgt dieses Poollicht für eine natürliche und lebendige Beleuchtung. Es ist für eine Eingangsspannung von AC12V / DC12~24V ausgelegt, was es vielseitig und kompatibel mit verschiedenen Stromversorgungssystemen macht.

Mit einer Steuerungsreichweite von **50 Metern** und der Fähigkeit, unter Wasser bis zu **0,5 Metern** tief zu funktionieren, bietet dieses Poollicht eine außergewöhnliche Flexibilität und Bequemlichkeit. Der breite Abstrahlwinkel von **160**° gewährleistet eine gleichmäßige Lichtverteilung und minimiert Schattenbildung.

Das robuste Gehäuse besteht aus **316 Edelstahl und PC**, was eine lange Lebensdauer von bis zu **50.000 Stunden** sicherstellt und die Schutzart **IP68** gewährleistet vollständigen Schutz gegen Wasser und Staub. Der Energieverbrauch beträgt **29,7 kWh pro 1000 Stunden**, was dieses Licht zu einer umweltfreundlichen Wahl macht.

Product Name: 27W RGB+CCT PAR56 LED Pool Light

Model No.: PW01

Input Voltage: AC12V / DC12~24V

Power: 27W

Working Temperature: -20~45? Color temperature: 2700~6500K

Luminous Flux: 2000LM

Art.-Nr.: 178061 Herst.-Nr.: PW01

Light Efficiency: 75LM/W

CRI: >80

Control distance: 50m (Lamps into 0.5m underwater)

Lifespan: 50000h Beam Angle: 160° IP Rate: IP68

Housing Material: 316 Stainless Steel+PC

Energieeffizienzklasse: F


kWh/1000h: 29,7

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	160
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	Ja
Grösse:	177*102
LED - Gehäusematerial:	Stahl
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	2000
Schutzklasse:	IP68
Volt:	12/24
Gewicht:	0.7 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder

Art.-Nr.: 178061 Herst.-Nr.: PW01





433MHz Remote control Smart phone APP control

433MHz remote or smart phone APP control to fulfill more function settings.

*Smart phone APP controlling need 433MHz gateway





Art.-Nr.: 178061 Herst.-Nr.: PW01

Switch-OFF to change colors function

Switch OFF and ON to change the colors and dynamic modes in turn





High quality PC cover

Strong hardness, high lighting transmitting rate; Wide illumination distance





COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote
A 1000 (6.11)	
7/20 PO	
False Admin	



www.synergy21.de

Art.-Nr.: 178061 Herst.-Nr.: PW01

Zubehör

_			
A rt	Nr.	Name	
Δ	-141-	naine.	

178058 Synergy 21 LED LoRa (433MHZ) Controller DMX über LoRa *Milight/Miboxer*