



| SMART Steckdosenleiste | SMART Power strip |
|---|---|
| 3 Schutzkontaktsteckdosen, 35° | 3 German type sockets, 35° |
| Steckdosen: | Sockets: |
| Nach IEC 60884, VDE 0620-1 | According IEC 60884, VDE 0620-1 |
| 2-polig mit Schutzkontakt; | 2-pole with earthing contact; |
| • 16A/3680W, AC250V, IP20, | • 16A/3680W, AC250V, IP20, |
| Mit Kinderschutz | With child protection |
| Schwarz | Black |
| Anschluss: | Connection: |
| Nicht wiederanschließbar, geschraubt (einweg), Innenverdrahtung | Non-rewireable, screwed (one-way), inside wiring without euro |
| ohne Euroklemme | terminal |
| <u>Leitung:</u> | Cable: |
| 1,5m, schwarz | • 1,5m, black |
| • H05VV-F 3G1,5mm ² | • H05VV-F 3G1,5mm² |
| | |
| Kunststoff: | Plastic material: |
| Polypropylen (PP), Glühdraht-Prüfung bis 850°C; | Polypropylene (PP), Glow wire resistant up to 850° C |
| <u>Lieferform</u> : | Packing: |
| Bachmann Polybeutel | Polybag with Bachmann printing |
| <u>Lieferumfang:</u> | Extent of delivery: |
| 1 x Steckdosenleiste | 1 x Power strip |